



PROGRAM 2018-

UNNA DIG DEN SKÖNA KÄNSLAN av att alltid kunna svepa in dig i torra, varma handdukar.

Somatherms handdukstorkar ger dig denna vardagslyx året om. Handdukstorken i sig blir också ett snyggt designelement i badrummet.

Med en handdukstork från Somatherm torkar våtutrymmet upp snabbare, speciellt under sommarhalvåret då den övriga värmen är frånslagen. Du får en behagligare badrumskomfort och den låga förbrukningen gör att handdukstorken kan vara i drift året om.

Under hösten 2017 utökar vi vårt sortiment ytterligare med många nya modeller! Med över 40 års erfarenhet vet vi att du blir nöjd med vår handdukstork.

Vår tro på att leverera bra kvalitet speglar sig också i vår 5 års garanti som vi har på samtliga handdukstorksmodeller.



"Kvalitet är när våra kunder kommer tillbaka och våra produkter inte gör det".

Olle Olsson, grundare av AB Somatherm.





Somatherms handdukstorkar finns i fyra olika varianter:

- E Elektrisk handdukstork
- K Kombinerad handdukstork
- K+ Kombinerad handdukstork +
- V Vattenburen handdukstork

Elektrisk handdukstork

Alla Somatherms handdukstorkar går att få med eldrift. Handdukstorken är då vanligtvis vätskefylld och har en patron monterad.

Modellen Kinna är ej vätskefylld, utan värms upp av en värmeslinga.

För de elektriska handdukstorkarna finns följande styrningar:

Nyhet!



Olle är en ny styrning som är tillgänglig till våra nya modeller. Olle har många likheter med den befintliga BC modellen då det finns inbyggd dimmer och timer, effekttreglering i fem steg mellan 20-100%, samt inställning av fem olika tidsintervaller från 2 timmar upp till 10 timmar.

Som tillval finns även en app som ger möjlighet till styrning av handdukstorken via smartphone eller läsplatta. Med appen möjliggörs även inställningar av ett veckoschema där man kan bestämma vilken tid handdukstorken ska starta och stoppa varje dag samt vilken effekt den skall gå på under driften.



S och ST-modellerna har en inbyggd strömbrytare med on/off funktion. ST-modellen har dessutom en inbyggd, förinställd termostat.



RS-modellen har inbyggd dimmer. Med hjälp av vredet i det nedre väggfästet har man möjlighet att steglöst ställa in effekten från min till max och därigenom själv bestämma värmen på torken.



BC-modellen har inbyggd dimmer och timer. Den regleras enkelt med ett knapptryck för att ställa in temperaturen i fem olika intervaller. Timern kan regleras i 2-timmars intervaller med start ifrån 2 timmar och upp till 10 timmar. Effekten under timer-tiden kan även den regleras från 20% upp till 100% av effekten på handdukstorken.


Kombinerad handdukstork (kombinerad el och vatten)

Våra kombimodeller har både el- och vattenanslutning. Vattenanslutningarna kopplas på det befintliga radiatorsystemet (ej VVC). När värmesystemet är avstängt under sommarhalvåret stänger man av radiatortermostaten manuellt och sätter på elpatronen.

Kombinerad handdukstork +

Nyhet!

Kombi+ är en ny kombimodell med automatisk avstängning av vattendriften under de perioder då handdukstorken drivs på el. Kombi+ kan enbart fås tillsammans med vår BC styrning samt med vattenventil Soma 3 för utanpåliggande vattenanslutning.



Soma 1 (dold vattenanslutning)

Soma 1 är en vattenventil med dolt rörmontage för tvårörssystem. 50 c/c mellan vattenanslutningarna.



Soma 2 (utanpåliggande vattenanslutning)

Soma 2 är en vattenventil med synligt rörmontage för tvårörssystem. 50 c/c mellan vattenanslutningarna.



Soma 3 (utanpåliggande vattenanslutning)

Soma 3 är en vattenventil med synligt rörmontage för antingen ett- eller tvårörssystem (omkopplingsbar). 40 c/c mellan vattenanslutningarna.

Vattenburen handdukstork

Med Somatherms nya sortiment finns möjligheten att enbart koppla vattenanslutning till handdukstorken. Vattenanslutningen kopplas på det befintliga radiatorsystemet (ej VVC).

Våra vattenanslutningar finns i tre varianter (se bild och text ovan): Soma 1, Soma 2 och Soma 3.

Är du fundersam över vilken modell och storlek som passar dig bäst så kolla in "Torkväljaren" på vår hemsida www.somatherm.se

Dottevik

Nyhet!



E, K, V Olle

TKFD-46	420 x 700 mm
TKFD-56	520 x 700 mm
TKFD-48	420 x 900 mm
TKFD-58	520 x 900 mm
TKFD-410	420 x 1 100 mm
TKFD-510	520 x 1 100 mm
TKFD-412	420 x 1 300 mm
TKFD-512	520 x 1 300 mm

Glava

Nyhet!



E, K, V Olle

TKRD-46	415 x 700 mm
TKRD-56	515 x 700 mm
TKRD-48	415 x 900 mm
TKRD-58	515 x 900 mm
TKRD-410	415 x 1 100 mm
TKRD-510	515 x 1 100 mm
TKRD-412	415 x 1 300 mm
TKRD-512	515 x 1 300 mm

Rackstad

Nyhet!



E, K, V Olle

TKVD-46	415 x 700 mm
TKVD-56	515 x 700 mm
TKVD-48	415 x 900 mm
TKVD-58	515 x 900 mm
TKVD-410	415 x 1 100 mm
TKVD-510	515 x 1 100 mm
TKVD-412	415 x 1 300 mm
TKVD-512	515 x 1300 mm

Sjöhaget

Nyhet!



E, K, V Olle

CHOD-750	515 x 850 mm
CHOD-950	515 x 1 000 mm
CHOD-1250	515 x 1 300 mm

Älgå

Nyhet!



E, K, V Olle

CHRD-850	515 x 900 mm
CHRD-1050	515 x 1 150 mm
CHRD-1250	515 x 1 350 mm

Nyhet!




Styrning Olle

- E Elektrisk handdukstork
- K Kombinerad handdukstork
- K+ Kombinerad handdukstork +
- V Vattenburen handdukstork

Kinna

Nyhet!



E S, RS, BC

KA-20	460 x 460 mm
KA-40	460 x 740 mm
KA-60	550 x 740 mm

Solvik



E, K, K+, V RS, BC

LS-600	425 x 575 mm
LS-800	525 x 810 mm
LS-1000	525 x 965 mm
LS-1200	525 x 1215 mm

Haga



E, K, K+, V RS, BC

LS-8	525 x 810 mm
LS-300	325 x 1 025 mm
LS-400	425 x 1 025 mm
LS-11	525 x 1 025 mm
LS-145	525 x 1 215 mm
LS-14	625 x 1 215 mm

Strand



E, K, K+, V RS, BC

LS-6	435 x 825 mm
LS-7	435 x 965 mm
LS-9	435 x 1225 mm

Taserud



E S, ST, RS, BC

CMB-46	435 x 580 mm
CM-1	630 x 745 mm
CMB-40	530 x 810 mm
CMB-300	355 x 810 mm
CMB-400	435 x 810 mm



Styrning S/ST



Styrning RS



Styrning BC



TKFD-46

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 420
Höjd inkl. fäste: 700
Effekt vid 230v: 100 W



	Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E	TKFD-46-Olle	Krom	94 106 42	875 40 86	3 594	4 492
K	TKFD-46-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 106 44	868 45 00	5 563	6 954
K	TKFD-46-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 106 46	868 45 02	5 563	6 954
K	TKFD-46-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 109 06	868 46 68	5 563	6 954
V	TKFD-46-VA Soma 1	Krom	94 110 27	873 01 26	3 558	4 448
V	TKFD-46-VA Soma 2	Krom	94 110 60	873 01 59	3 558	4 448
V	TKFD-46-VA Soma 3	Krom	94 110 93	873 01 92	3 558	4 448

TKFD-56

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 520
Höjd inkl. fäste: 700
Effekt vid 230v: 100 W



E	TKFD-56-Olle	Krom	94 106 48	875 40 89	3 638	4 547
K	TKFD-56-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 106 50	868 45 04	5 607	7 009
K	TKFD-56-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 106 52	868 45 06	5 607	7 009
K	TKFD-56-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 109 08	868 46 69	5 607	7 009
V	TKFD-56-VA Soma 1	Krom	94 110 28	873 01 27	3 602	4 503
V	TKFD-56-VA Soma 2	Krom	94 110 61	873 01 60	3 602	4 503
V	TKFD-56-VA Soma 3	Krom	94 110 94	873 01 93	3 602	4 503

TKFD-48

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 420
Höjd inkl. fäste: 900
Effekt vid 230v: 125 W



E	TKFD-48-Olle	Krom	94 108 51	868 47 45	3 828	4 785
K	TKFD-48-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 108 53	868 47 46	5 797	7 247
K	TKFD-48-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 108 55	868 47 47	5 797	7 247
K	TKFD-48-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 109 09	868 46 70	5 797	7 247
V	TKFD-48-VA Soma 1	Krom	94 110 29	873 01 28	3 792	4 740
V	TKFD-48-VA Soma 2	Krom	94 110 62	873 01 61	3 792	4 470
V	TKFD-48-VA Soma 3	Krom	94 110 95	873 01 94	3 792	4 470

Levereras med vår nya styrning Olle som har inbyggd dimmer och timer samt ger möjlighet till kontroll och inställningar via app. Elpatronen går att montera både på höger och vänster sida.

TKFD-58

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 520
Höjd inkl. fäste: 900
Effekt vid 230v: 125 W



	Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E	TKFD-58-Olle	Krom	94 106 54	875 40 91	3 880	4 851
K	TKFD-58-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 106 56	868 45 08	5 850	7 312
K	TKFD-58-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 106 58	868 45 10	5 850	7 312
K	TKFD-58-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 109 10	868 46 71	5 850	7 312
V	TKFD-58-VA Soma 1	Krom	94 110 30	873 01 29	3 845	4 806
V	TKFD-58-VA Soma 2	Krom	94 110 63	873 01 62	3 845	4 806
V	TKFD-58-VA Soma 3	Krom	94 110 96	873 01 95	3 845	4 806

TKFD-410

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 420
Höjd inkl. fäste: 1 100
Effekt vid 230v: 150 W



E	TKFD-410-Olle	Krom	94 106 60	875 40 93	4 062	5 078
K	TKFD-410-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 106 62	868 45 12	6 032	7 540
K	TKFD-410-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 106 65	868 45 15	6 032	7 540
K	TKFD-410-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 109 11	868 46 72	6 032	7 540
V	TKFD-410-VA Soma 1	Krom	94 110 31	873 01 30	4 027	5 033
V	TKFD-410-VA Soma 2	Krom	94 110 64	873 01 63	4 027	5 033
V	TKFD-410-VA Soma 3	Krom	94 110 97	873 01 96	4 027	5 033

TKFD-510

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 520
Höjd inkl. fäste: 1 100
Effekt vid 230v: 150 W



E	TKFD-510-Olle	Krom	94 106 68	875 40 95	4 127	5 159
K	TKFD-510-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 106 73	868 45 18	6 097	7 621
K	TKFD-510-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 106 76	868 45 21	6 097	7 621
K	TKFD-510-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 109 12	868 46 73	6 097	7 621
V	TKFD-510-VA Soma 1	Krom	94 110 32	873 01 31	4 092	5 115
V	TKFD-510-VA Soma 2	Krom	94 110 65	873 01 64	4 092	5 115
V	TKFD-510-VA Soma 3	Krom	94 110 98	873 01 97	4 092	5 115

TKFD-412

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 420
Höjd inkl. fäste: 1 300
Effekt vid 230v: 150 W



E	TKFD-412-Olle	Krom	94 106 79	875 40 97	4 296	5 370
K	TKFD-412-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 106 82	868 45 24	6 266	7 832
K	TKFD-412-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 106 85	868 45 27	6 266	7 832
K	TKFD-412-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 109 13	868 46 74	6 266	7 832
V	TKFD-412-VA Soma 1	Krom	94 110 33	873 01 32	4 261	5 326
V	TKFD-412-VA Soma 2	Krom	94 110 66	873 01 65	4 261	5 326
V	TKFD-412-VA Soma 3	Krom	94 110 99	873 01 98	4 261	5 326

TKFD-512

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 520
Höjd inkl. fäste: 1 300
Effekt vid 230v: 150 W



E	TKFD-512-Olle	Krom	94 106 88	875 41 00	4 370	5 462
K	TKFD-512-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 106 91	868 45 30	6 339	7 924
K	TKFD-512-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 106 94	868 45 33	6 339	7 924
K	TKFD-512-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 109 14	868 46 75	6 339	7 924
V	TKFD-512-VA Soma 1	Krom	94 110 34	873 01 33	4 334	5 418
V	TKFD-512-VA Soma 2	Krom	94 110 67	873 01 66	4 334	5 418
V	TKFD-512-VA Soma 3	Krom	94 111 00	873 01 99	4 334	5 418



TKRD-46

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 415
Höjd inkl. fäste: 700
Effekt vid 230v: 125 W



TKRD-56

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 515
Höjd inkl. fäste: 700
Effekt vid 230v: 125 W



TKRD-48

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 415
Höjd inkl. fäste: 900
Effekt vid 230v: 150 W



Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E TKRD-46-Olle	Krom	94 106 97	875 41 03	2 932	3 665
K TKRD-46-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 106 99	868 45 36	4 901	6 126
K TKRD-46-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 107 01	868 45 38	4 901	6 126
K TKRD-46-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 85	868 46 49	4 901	6 126
V TKRD-46-VA Soma 1	Krom	94 110 08	873 01 07	2 896	3 620
V TKRD-46-VA Soma 2	Krom	94 110 41	873 01 40	2 896	3 620
V TKRD 46-VA Soma 3	Krom	94 110 74	873 01 73	2 896	3 620
E TKRD-56-Olle	Krom	94 107 03	875 41 05	2 979	3 724
K TKRD-56-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 107 05	868 45 40	4 948	6 185
K TKRD-56-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 107 07	868 45 42	4 948	6 185
K TKRD-56-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 86	868 46 50	4 948	6 185
V TKRD-56-VA Soma 1	Krom	94 110 09	873 01 08	2 943	3 679
V TKRD-56-VA Soma 2	Krom	94 110 42	873 01 41	2 943	3 679
V TKRD-56-VA Soma 3	Krom	94 110 75	873 01 74	2 943	3 679
E TKRD-48-Olle	Krom	94 107 09	875 41 07	3 085	3 857
K TKRD-48-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 107 11	868 45 44	5 055	6 318
K TKRD-48-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 107 13	868 45 46	5 055	6 318
K TKRD-48- Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 87	868 46 51	5 055	6 318
V TKRD-48-VA Soma 1	Krom	94 110 10	873 01 09	3 050	3 812
V TKRD-48-VA Soma 2	Krom	94 110 43	873 01 42	3 050	3 812
V TKRD-48-VA Soma 3	Krom	94 110 76	873 01 75	3 050	3 812

Levereras med vår nya styrning Olle som har inbyggd dimmer och timer samt ger möjlighet till kontroll och inställningar via app. Elpatronen går att montera både på höger och vänster sida.

TKRD-58

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 515
Höjd inkl. fäste: 900
Effekt vid 230v: 150 W



	Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E	TKRD-58-Olle	Krom	94 107 15	875 41 09	3 143	3 929
K	TKRD-58-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 107 17	868 45 48	5 112	6 390
K	TKRD-58-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 107 19	868 45 50	5 112	6 390
K	TKRD-58-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 88	868 46 52	5 112	6 390
V	TKRD-58-VA Soma 1	Krom	94 110 11	873 01 10	3 107	3 884
V	TKRD-58-VA Soma 2	Krom	94 110 44	873 01 43	3 107	3 884
V	TKRD-58-VA Soma 3	Krom	94 110 77	873 01 76	3 107	3 884

TKRD-410

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 415
Höjd inkl. fäste: 1 100
Effekt vid 230v: 150 W



E	TKRD-410-Olle	Krom	94 107 21	875 41 12	3 241	4 051
K	TKRD-410-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 107 24	868 45 52	5 210	6 513
K	TKRD-410-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 107 27	868 45 55	5 210	6 513
K	TKRD-410-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 89	868 46 53	5 210	6 513
V	TKRD-410-VA Soma 1	Krom	94 110 12	873 01 11	3 205	4 007
V	TKRD-410-VA Soma 2	Krom	94 110 45	873 01 44	3 205	4 007
V	TKRD-410-VA Soma 3	Krom	94 110 78	873 01 77	3 205	4 007

TKRD-510

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 515
Höjd inkl. fäste: 1 100
Effekt vid 230v: 150 W



E	TKRD-510-Olle	Krom	94 107 30	875 41 15	3 309	4 136
K	TKRD-510-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 107 33	868 45 58	5 278	6 598
K	TKRD-510-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 107 36	868 45 61	5 278	6 598
K	TKRD-510-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 90	868 46 54	5 278	6 598
V	TKRD-510-VA Soma 1	Krom	94 110 13	873 01 12	3 273	4 092
V	TKRD-510-VA Soma 2	Krom	94 110 46	873 01 45	3 273	4 092
V	TKRD-510-VA Soma 3	Krom	94 110 79	873 01 78	3 273	4 092

TKRD-412

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 415
Höjd inkl. fäste: 1 300
Effekt vid 230v: 300 W



E	TKRD-412-Olle	Krom	94 107 40	875 41 19	3 390	4 238
K	TKRD-412-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 107 43	868 45 65	5 360	6 699
K	TKRD-412-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 107 46	868 45 68	5 360	6 699
K	TKRD-412-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 91	868 46 55	5 360	6 699
V	TKRD-412-VA Soma 1	Krom	94 110 14	873 01 13	3 355	4 193
V	TKRD-412-VA Soma 2	Krom	94 110 47	873 01 46	3 355	4 193
V	TKRD-412-VA Soma 3	Krom	94 110 80	873 01 79	3 355	4 193

TKRD-512

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 515
Höjd inkl. fäste: 1 300
Effekt vid 230v: 300 W



E	TKRD-512-Olle	Krom	94 107 49	875 41 22	3 475	4 344
K	TKRD-512-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 107 52	868 45 71	5 445	6 806
K	TKRD-512-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 107 55	868 45 74	5 445	6 806
K	TKRD-512-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 92	868 46 56	5 445	6 806
V	TKRD-512-VA Soma 1	Krom	94 110 15	873 01 14	3 440	4 300
V	TKRD-512-VA Soma 2	Krom	94 110 48	873 01 47	3 440	4 300
V	TKRD-512-VA Soma 3	Krom	94 110 81	873 01 80	3 440	4 300



TKVD-46

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 415
Höjd inkl. fäste: 700
Effekt vid 230v: 125 W



	Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E	TKVD-46-Olle	Krom	94 107 57	875 41 24	2 957	3 697
K	TKVD-46-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 107 59	868 45 76	4 927	6 159
K	TKVD-46-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 107 61	868 45 78	4 927	6 159
K	TKVD-46-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 93	868 46 57	4 927	6 159
V	TKVD-46-VA Soma 1	Krom	94 110 16	873 01 15	2 922	3 652
V	TKVD-46-VA Soma 2	Krom	94 110 49	873 01 48	2 922	3 652
V	TKVD-46-VA Soma 3	Krom	94 110 82	873 01 81	2 922	3 652

TKVD-56

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 515
Höjd inkl. fäste: 900
Effekt vid 230v: 125 W



E	TKVD-56-Olle	Krom	94 107 63	875 41 26	3 006	3 758
K	TKVD-56-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 107 65	868 45 80	4 976	6 220
K	TKVD-56-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 107 67	868 45 82	4 976	6 220
K	TKVD-56-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 94	868 46 58	4 976	6 220
V	TKVD-56-VA Soma 1	Krom	94 110 17	873 01 16	2 971	3 714
V	TKVD 56-VA Soma 2	Krom	94 110 50	873 01 49	2 971	3 714
V	TKVD 56-VA Soma 3	Krom	94 110 83	873 01 82	2 971	3 714

TKVD-48

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 415
Höjd inkl. fäste: 900
Effekt vid 230v: 150 W



E	TKVD-48-Olle	Krom	94 107 69	875 41 28	3 115	3 894
K	TKVD-48-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 107 71	868 45 84	5 085	6 356
K	TKVD-48-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 107 73	868 45 86	5 085	6 356
K	TKVD-48-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 95	868 46 59	5 085	6 356
V	TKVD-48-VA Soma 1	Krom	94 110 18	873 01 17	3 080	3 850
V	TKVD-48-VA Soma 2	Krom	94 110 51	873 01 50	3 080	3 850
V	TKVD-48-VA Soma 3	Krom	94 110 84	873 01 83	3 080	3 850

Levereras med vår nya styrning Olle som har inbyggd dimmer och timer samt ger möjlighet till kontroll och inställningar via app. Elpatronen går att montera både på höger och vänster sida.

TKVD-58

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 515
Höjd inkl. fäste: 900
Effekt vid 230v: 150 W



	Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E	TKVD-58-Olle	Krom	94 107 75	875 41 31	3 177	3 971
K	TKVD-58-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 107 77	868 45 88	5 146	6 433
K	TKVD-58-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 107 79	868 45 90	5 146	6 433
K	TKVD-58-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 96	868 46 60	5 146	6 433
V	TKVD-58-VA Soma 1	Krom	94 110 19	873 01 18	3 141	3 927
V	TKVD-58-VA Soma 2	Krom	94 110 52	873 01 51	3 141	3 927
V	TKVD-58-VA Soma 3	Krom	94 110 85	873 01 84	3 141	3 927

TKVD-410

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 415
Höjd inkl. fäste: 1 100
Effekt vid 230v: 150 W



E	TKVD-410-Olle	Krom	94 107 81	875 41 33	3 273	4 091
K	TKVD-410-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 107 84	868 45 92	5 242	6 553
K	TKVD-410-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 107 87	868 45 95	5 242	6 553
K	TKVD-410-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 97	868 46 61	5 242	6 553
V	TKVD-410-VA Soma 1	Krom	94 110 20	873 01 19	3 237	4 047
V	TKVD-410-VA Soma 2	Krom	94 110 53	873 01 52	3 237	4 047
V	TKVD-410-VA Soma 3	Krom	94 110 86	873 01 85	3 237	4 047

TKVD-510

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 515
Höjd inkl. fäste: 1 100
Effekt vid 230v: 150 W



E	TKVD-510-Olle	Krom	94 107 90	875 41 36	3 347	4 184
K	TKVD-510-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 107 93	868 45 98	5 317	6 646
K	TKVD-510-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 107 96	868 46 01	5 317	6 646
K	TKVD-510-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 98	868 46 62	5 317	6 646
V	TKVD-510-VA Soma 1	Krom	94 110 21	873 01 20	3 312	4 140
V	TKVD-510-VA Soma 2	Krom	94 110 54	873 01 53	3 312	4 140
V	TKVD-510-VA Soma 3	Krom	94 110 87	873 01 86	3 312	4 140

TKVD-412

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 415
Höjd inkl. fäste: 1 300
Effekt vid 230v: 300 W



E	TKVD-412-Olle	Krom	94 108 00	875 41 41	3 433	4 291
K	TKVD-412-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 108 03	868 46 05	5 402	6 753
K	TKVD-412-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 108 06	868 46 08	5 402	6 753
K	TKVD-412-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 99	868 46 63	5 402	6 753
V	TKVD-412-VA Soma 1	Krom	94 110 22	873 01 21	3 397	4 247
V	TKVD-412-VA Soma 2	Krom	94 110 55	873 01 54	3 397	4 247
V	TKVD-412-VA Soma 3	Krom	94 110 88	873 01 87	3 397	4 247

TKVD-512

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 515
Höjd inkl. fäste: 1 300
Effekt vid 230v: 300 W



E	TKVD-512-Olle	Krom	94 108 09	875 41 44	3 518	4 398
K	TKVD-512-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 108 12	868 46 11	5 488	6 860
K	TKVD-512-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 108 15	868 46 14	5 488	6 860
K	TKVD-512-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 109 01	868 46 64	5 488	6 860
V	TKVD-512-VA Soma 1	Krom	94 110 23	873 01 22	3 483	4 353
V	TKVD-512-VA Soma 2	Krom	94 110 56	873 01 55	3 483	4 353
V	TKVD-512-VA Soma 3	Krom	94 110 89	873 01 88	3 483	4 353



Levereras med vår nya styrning Olle som har inbyggd dimmer och timer samt ger möjlighet till kontroll och inställningar via app. Elpatronen går att montera både på höger och vänster sida.

CHOD-750

Mått i mm:
 Bredd inkl. fäste: 515
 Höjd inkl. fäste: 850
 Effekt vid 230v: 150 W



	Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E	CHOD-750-Olle	Krom	94 108 23	875 41 46	3 522	4 402
K	CHOD-750-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 108 26	868 46 16	5 491	6 864
K	CHOD-750-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 108 28	868 46 18	5 491	6 864
K	CHOD-750-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 82	868 46 46	5 491	6 864
V	CHOD-750-VA Soma 1	Krom	94 110 03	873 01 04	3 486	4 358
V	CHOD-750-VA Soma 2	Krom	94 110 38	873 01 37	3 486	4 358
V	CHOD-750-VA Soma 3	Krom	94 110 71	873 01 70	3 486	4 358

CHOD-950

Mått i mm:
 Bredd inkl. fäste: 515
 Höjd inkl. fäste: 1 000
 Effekt vid 230v: 150 W



E	CHOD-950-Olle	Krom	94 108 30	875 41 49	3 750	4 687
K	CHOD-950-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 108 33	868 46 20	5 719	7 149
K	CHOD-950-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 108 36	868 46 23	5 719	7 149
K	CHOD-950-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 83	868 46 47	5 719	7 149
V	CHOD-950-VA Soma 1	Krom	94 110 04	873 01 05	3 714	4 643
V	CHOD-950-VA Soma 2	Krom	94 110 39	873 01 38	3 714	4 643
V	CHOD-950-VA Soma 3	Krom	94 110 72	873 01 71	3 714	4 643

CHOD-1250

Mått i mm:
 Bredd inkl. fäste: 515
 Höjd inkl. fäste: 1 300
 Effekt vid 230v: 300 W



E	CHOD-1250-Olle	Krom	94 108 40	875 41 53	3 998	4 997
K	CHOD-1250-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 108 43	868 46 27	5 967	7 459
K	CHOD-1250-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 108 46	868 46 30	5 967	7 459
K	CHOD-1250-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 84	868 46 48	5 967	7 459
V	CHOD-1250-VA Soma 1	Krom	94 110 07	873 01 06	3 962	4 953
V	CHOD-1250-VA Soma 2	Krom	94 110 40	873 01 39	3 962	4 953
V	CHOD-1250-VA Soma 3	Krom	94 110 73	873 01 72	3 962	4 953



Kinna

Prisvärd och praktisk handdukstork
med inbyggd värmeslinga

Finns i följande varianter:

Elektrisk handdukstork



Levereras med vår nya styrning Olle som har inbyggd dimmer och timer samt ger möjlighet till kontroll och inställningar via app.

CHRD-850

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 515
Höjd inkl. fäste: 900
Effekt vid 230v: 150 W



CHRD-1050

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 515
Höjd inkl. fäste: 1 150
Effekt vid 230v: 150 W



CHRD-1250

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 515
Höjd inkl. fäste: 1 350
Effekt vid 230v: 300 W



Tillgängliga styrningar:
S- Strömbrytare
RS- Strömbrytare med dimmer
BC- Strömbrytare med dimmer och timer

KA-20

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 460
Höjd inkl. fäste: 460
Effekt vid 230V: 38 W



KA-40

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 460
Höjd inkl. fäste: 740
Effekt vid 230V: 52 W



KA-60

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 550
Höjd inkl. fäste: 740
Effekt vid 230V: 61w



	Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E	CHRD-850-Olle	Krom	94 105 94	875 40 69	3 385	4 232
K	CHRD-850-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 105 97	868 44 68	5 355	6 694
K	CHRD-850-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 106 00	868 44 71	5 355	6 694
K	CHRD-850-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 79	868 46 43	5 355	6 694
V	CHRD-850-VA Soma 1	Krom	94 110 00	873 01 01	3 350	4 187
V	CHRD-850-VA Soma 2	Krom	94 110 35	873 01 34	3 350	4 187
V	CHRD-850-VA Soma 3	Krom	94 110 68	873 01 67	3 350	4 187

E	CHRD-1050-Olle	Krom	94 106 03	875 40 72	3 544	4 430
K	CHRD-1050-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 106 06	868 44 74	5 514	6 892
K	CHRD-1050-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 106 09	868 44 77	5 514	6 892
K	CHRD-1050-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 80	868 46 44	5 514	6 892
V	CHRD-1050-VA Soma 1	Krom	94 110 01	873 01 02	3 509	4 386
V	CHRD-1050-VA Soma 2	Krom	94 110 36	873 01 35	3 509	4 386
V	CHRD-1050-VA Soma 3	Krom	94 110 69	873 01 68	3 509	4 386

E	CHRD-1250-Olle	Krom	94 106 13	875 40 76	3 945	4 931
K	CHRD-1250-Olle Kombi Soma 1	Krom	94 106 16	868 44 81	5 914	7 393
K	CHRD-1250-Olle Kombi Soma 2	Krom	94 106 19	868 44 84	5 914	7 393
K	CHRD-1250-Olle Kombi Soma 3	Krom	94 108 81	868 46 45	5 914	7 393
V	CHRD-1250-VA Soma 1	Krom	94 110 02	873 01 03	3 909	4 886
V	CHRD-1250-VA Soma 2	Krom	94 110 37	873 01 36	3 909	4 886
V	CHRD-1250-VA Soma 3	Krom	94 110 70	873 01 69	3 909	4 886

	Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E	KA-20-S	Krom	94 105 76	875 40 59	878	1 098
E	KA-20-RS	Krom	94 105 77	875 40 60	1 355	1 694
E	KA-20-BC	Krom	94 105 78	875 40 62	1 463	1 829

E	KA-40-S	Krom	94 105 79	875 40 63	975	1 219
E	KA-40-RS	Krom	94 105 80	875 40 64	1 550	1 938
E	KA-40-BC	Krom	94 105 81	875 40 65	1 658	2 073

E	KA-60-S	Krom	94 105 82	875 40 66	1 073	1 341
E	KA-60-RS	Krom	94 105 83	875 40 67	1 638	2 048
E	KA-60-BC	Krom	94 105 84	875 40 68	1 745	2 181



Tillgängliga styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer

BC – Strömbrytare med dimmer och timer

LS-600

Mått i mm:

Bredd inkl. fäste: 425

Höjd inkl. fäste: 565

Effekt vid 230V: 50 W



	Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E	LS-600-RS	Krom	94 133 20	875 96 01	3 546	4 432
E	LS-600-BC	Krom	94 133 25	875 96 04	4 121	5 151
K	LS-600-RS Kombi Soma 1	Krom	94 133 23	875 96 28	5 010	6 262
K	LS-600-RS Kombi Soma 2	Krom	94 133 24	875 96 29	5 010	6 262
K	LS-600-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 15	868 46 76	5 010	6 262
K	LS-600-BC Kombi Soma 1	Krom	94 133 28	875 96 30	5 732	7 165
K	LS-600-BC Kombi Soma 2	Krom	94 133 29	875 96 32	5 732	7 165
K	LS-600-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 19	868 46 80	5 732	7 165
K+	LS-600-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 23	868 46 84	7 292	9 115

LS-800

Mått i mm:

Bredd inkl. fäste: 525

Höjd inkl. fäste: 835

Effekt vid 230V: 80 W



E	LS-800-RS	Krom	94 122 63	875 68 68	4 724	5 905
E	LS-800-BC	Krom	94 122 39	875 68 71	5 079	6 349
K	LS-800-RS Kombi Soma 1	Krom	94 122 69	875 99 01	5 735	7 169
K	LS-800-RS Kombi Soma 2	Krom	94 122 71	875 99 03	5 735	7 169
K	LS-800-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 16	868 46 77	5 735	7 169
K	LS-800-BC Kombi Soma 1	Krom	94 122 70	875 99 02	6 090	7 613
K	LS-800-BC Kombi Soma 2	Krom	94 122 72	875 99 05	6 090	7 613
K	LS-800-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 20	868 46 81	6 090	7 613
K+	LS-800-BC Kombi+ Soma	Krom	94 109 24	868 46 85	7 650	9 563
V	LS-800-VA Soma 1	Krom	Ring	Ring	4 960	6 200
V	LS-800-VA Soma 2	Krom	94 122 40	876 04 34	4 960	6 200
V	LS-800- VA Soma 3	Krom	94 108 70	873 02 01	4 960	6 200

LS-1000

Mått i mm:

Bredd inkl. fäste: 525

Höjd inkl. fäste: 955

Effekt vid 230V: 100 W



E	LS-1000-RS	Krom	94 133 30	875 96 08	5 627	7 034
E	LS-1000-BC	Krom	94 133 35	875 96 11	5 982	7 478
K	LS-1000-RS Kombi Soma 1	Krom	94 133 33	875 96 33	6 604	8 255
K	LS-1000-RS Kombi Soma 2	Krom	94 133 34	875 96 34	6 604	8 255
K	LS-1000-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 17	868 46 78	6 064	8 255
K	LS-1000-BC Kombi Soma 1	Krom	94 133 38	875 96 35	7 802	9 753
K	LS-1000-BC Kombi Soma 2	Krom	94 133 39	875 96 36	7 802	9 753
K	LS-1000-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 21	868 46 82	7 802	9 753
K+	LS-1000-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 25	868 46 86	9 362	11 703

LS-1200

Mått i mm:

Bredd inkl. fäste: 525

Höjd inkl. fäste: 1215

Effekt vid 230V: 135 W



E	LS-1200-RS	Krom	94 122 73	875 68 74	6 507	8 133
E	LS-1200-BC	Krom	94 122 76	875 68 77	6 862	8 577
K	LS-1200-RS Kombi Soma 1	Krom	94 122 79	875 99 06	7 397	9 246
K	LS-1200-RS Kombi Soma 2	Krom	94 122 81	875 99 08	7 397	9 246
K	LS-1200-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 18	868 46 79	7 397	9 246
K	LS-1200-BC Kombi Soma 1	Krom	94 122 80	875 99 07	7 970	9 963
K	LS-1200-BC Kombi Soma 2	Krom	94 122 82	875 99 09	7 970	9 963
K	LS-1200-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 22	868 46 83	7 970	9 963
K+	LS-1200-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 26	868 46 87	9 530	11 913



Tillgängliga styrningar:
 RS – Strömbrytare med dimmer
 BC – Strömbrytare med dimmer och timer

LS-8

Mått i mm:
 Bredd inkl. fäste: 525
 Höjd inkl. fäste: 810
 Effekt vid 230V: 100 W



LSH = Vålvda rör med elanslutning på höger sida.
 LSV = Vålvda rör med elanslutning på vänster sida.

	Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E	LS-8-RS	Krom	94 129 50	875 90 54	5 127	6 409
E	LSH-8-RS	Krom	94 123 18	875 66 62	5 127	6 409
E	LSV-8-RS	Krom	94 123 19	875 66 65	5 127	6 409
E	LS-8-BC	Krom	94 123 05	875 66 23	5 483	6 853
E	LSH-8-BC	Krom	94 123 06	875 66 26	5 483	6 853
E	LSV-8-BC	Krom	94 123 07	875 66 29	5 483	6 853
K	LS-8-RS Kombi Soma 1	Krom	94 129 56	875 86 26	6 105	7 632
K	LS-8-RS Kombi Soma 2	Krom	94 129 55	875 86 27	6 105	7 632
K	LS-8-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 27	868 46 88	6 105	7 632
K	LSH-8-RS Kombi Soma 1	Krom	94 124 89	875 98 72	6 105	7 632
K	LSH-8-RS Kombi Soma 2	Krom	94 124 90	875 98 71	6 105	7 632
K	LSH-8-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 28	868 46 89	6 105	7 632
K	LSV-8-RS Kombi Soma 1	Krom	94 124 91	875 98 64	6 105	7 632
K	LSV-8-RS Kombi Soma 2	Krom	94 124 92	875 98 63	6 105	7 632
K	LSV-8-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 29	868 46 90	6 105	7 632
K	LS-8-BC Kombi Soma 1	Krom	94 127 27	868 47 42	6 802	8 502
K	LS-8-BC Kombi Soma 2	Krom	94 127 28	875 92 29	6 802	8 502
K	LS-8-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 58	868 47 00	6 802	8 502
K	LSH-8-BC Kombi Soma 1	Krom	94 124 93	875 98 74	6 802	8 502
K	LSH-8-BC Kombi Soma 2	Krom	94 124 94	875 98 73	6 802	8 502
K	LSH-8-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 59	868 47 01	6 802	8 502
K	LSV-8-BC Kombi Soma 1	Krom	94 124 95	875 98 66	6 802	8 502
K	LSV-8-BC Kombi Soma 2	Krom	94 124 96	875 98 65	6 802	8 502
K	LSV-8-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 60	868 47 02	6 802	8 502
K+	LS-8-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 70	868 47 12	8 362	10 452
K+	LSH-8-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 71	868 47 13	8 362	10 452
K+	LSV-8-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 72	868 47 14	8 362	10 452
V	LS-8-VA Soma 1	Krom	Ring	Ring	5 432	6 790
V	LS-8-VA Soma 2	Krom	94 122 38	876 04 32	5 432	6 790
V	LS-8-VA Soma 3	Krom	94 108 69	873 02 00	5 432	6 790

LS-300

Mått i mm:
 Bredd inkl. fäste: 325
 Höjd inkl. fäste: 1 025
 Effekt vid 230V: 100 W



E	LS-300-RS	Krom	94 122 43	875 68 56	6 409	8 012
E	LS-300-BC	Krom	94 122 46	875 68 59	6 765	8 456
K	LS-300-RS Kombi Soma 1	Krom	94 122 49	875 98 92	7 344	9 181
K	LS-300-RS Kombi Soma 2	Krom	94 122 51	875 98 94	7 344	9 181
K	LS-300-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 30	868 46 91	7 344	9 181
K	LS-300-BC Kombi Soma 1	Krom	94 122 50	875 98 93	8 041	10 051
K	LS-300-BC Kombi Soma 2	Krom	94 122 52	875 98 95	8 041	10 051
K	LS-300-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 61	868 47 03	8 041	10 051
K+	LS-300-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 73	868 47 15	9 601	12 001

LS-400

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 425
Höjd inkl. fäste: 1 025
Effekt vid 230V: 100 W



	Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E	LS-400-RS	Krom	94 122 53	875 68 62	6 409	8 012
E	LS-400-BC	Krom	94 122 56	875 68 65	6 765	8 456
K	LS-400-RS Kombi Soma 1	Krom	94 122 59	875 98 97	7 344	9 181
K	LS-400-RS Kombi Soma 2	Krom	94 122 61	875 98 99	7 344	9 181
K	LS-400-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 41	868 46 92	7 344	9 181
K	LS-400-BC Kombi Soma 1	Krom	94 122 60	875 98 98	8 041	10 051
K	LS-400-BC Kombi Soma 2	Krom	94 122 62	875 99 00	8 041	10 051
K	LS-400-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 62	868 47 04	8 041	10 051
K+	LS-400-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 74	868 47 16	9 601	12 001

LS-11

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 525
Höjd inkl. fäste: 1 025
Effekt vid 230V: 135 W



LSH = Vålvda rör med elanslutning på höger sida.
LSV = Vålvda rör med elanslutning på vänster sida.

E	LS-11-RS	Krom	94 125 73	875 87 27	6 409	8 012
E	LSH-11-RS	Krom	94 123 20	875 66 79	6 409	8 012
E	LSV-11-RS	Krom	94 123 21	875 66 77	6 409	8 012
E	LS-11-BC	Krom	94 123 08	875 66 32	6 765	8 456
E	LSH-11-BC	Krom	94 123 09	875 66 35	6 765	8 456
E	LSV-11-BC	Krom	94 123 10	875 66 38	6 765	8 456
K	LS-11-RS Kombi Soma 1	Krom	94 125 60	875 86 11	7 344	9 181
K	LS-11-RS Kombi Soma 2	Krom	94 125 59	875 86 10	7 344	9 181
K	LS-11-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 49	868 46 93	7 344	9 181
K	LSH-11-RS Kombi Soma 1	Krom	94 127 86	875 98 76	7 344	9 181
K	LSH-11-RS Kombi Soma 2	Krom	94 127 87	875 98 75	7 344	9 181
K	LSH-11-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 52	868 46 94	7 344	9 181
K	LSV-11-RS Kombi Soma 1	Krom	94 127 88	875 98 68	7 344	9 181
K	LSV-11-RS Kombi Soma 2	Krom	94 127 89	875 98 67	7 344	9 181
K	LSV-11-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 53	868 46 95	7 344	9 181
K	LS-11-BC Kombi Soma 1	Krom	94 127 29	875 92 30	8 041	10 051
K	LS-11-BC Kombi Soma 2	Krom	94 127 30	875 92 31	8 041	10 051
K	LS-11-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 63	868 47 05	8 041	10 051
K	LSH-11-BC Kombi Soma 1	Krom	94 127 90	875 98 78	8 041	10 051
K	LSH-11-BC Kombi Soma 2	Krom	94 127 91	875 97 77	8 041	10 051
K	LSH-11 BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 64	868 47 06	8 041	10 051
K	LSV-11-BC Kombi Soma 1	Krom	94 127 92	875 98 70	8 041	10 051
K	LSV-11-BC Kombi Soma 2	Krom	94 127 93	875 98 69	8 041	10 051
K	LSV-11-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 65	868 47 07	8 041	10 051
K+	LS-11-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 75	868 47 17	9 601	12 001
K+	LSH-11-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 76	868 47 18	9 601	12 001
K+	LSV-11-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 77	868 47 19	9 601	12 001

LS-145

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 525
Höjd inkl. fäste: 1 215
Effekt vid 230V: 175 W



	Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E	LS-145-RS	Krom	94 122 83	875 68 80	7 312	9 140
E	LS-145-BC	Krom	94 122 41	875 68 83	7 616	9 520
K	LS-145-RS Kombi Soma 1	Krom	94 122 89	875 99 10	8 151	10 189
K	LS-145-RS Kombi Soma 2	Krom	94 122 91	875 99 13	8 151	10 189
K	LS-145-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 54	868 46 96	8 151	10 189
K	LS-145-BC Kombi Soma 1	Krom	94 122 90	875 99 11	8 848	11 060
K	LS-145-BC Kombi Soma 2	Krom	94 122 92	875 99 14	8 848	11 060
K	LS-145-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 66	868 47 08	8 848	11 060
K+	LS-145-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 78	868 47 20	10 408	13 010
V	LS-145-VA Soma 1	Krom	Ring	Ring	7 344	9 180
V	LS-145-VA Soma 2	Krom	94 122 42	876 04 33	7 344	9 180
V	LS-145-VA Soma 3	Krom	94 108 72	873 02 02	7 344	9 180

LS-14

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 625
Höjd inkl. fäste: 1 215
Effekt vid 230V: 175 W



E	LS-14-RS	Krom	94 123 22	875 66 70	7 261	9 076
E	LSH-14-RS	Krom	94 125 39	875 87 32	7 261	9 076
E	LSV-14-RS	Krom	94 125 44	875 87 37	7 261	9 076
E	LS-14-BC	Krom	94 123 11	875 66 42	7 616	9 520
E	LSH-14-BC	Krom	94 123 12	875 66 44	7 616	9 520
E	LSV-14-BC	Krom	94 123 13	875 66 47	7 616	9 520
K	LS-14-RS Kombi Soma 1	Krom	94 127 94	875 98 80	8 151	10 189
K	LS-14-RS Kombi Soma 2	Krom	94 127 95	875 98 79	8 151	10 189
K	LS-14-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 55	868 46 97	8 151	10 189
K	LSH-14-RS Kombi Soma 1	Krom	94 125 61	875 86 13	8 151	10 189
K	LSH-14-RS Kombi Soma 2	Krom	94 125 62	875 86 12	8 151	10 189
K	LSH-14-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 56	868 46 98	8 151	10 189
K	LSV-14-RS Kombi Soma 1	Krom	94 125 63	875 86 15	8 151	10 189
K	LSV-14-RS Kombi Soma 2	Krom	94 125 64	875 86 14	8 151	10 189
K	LSV-14-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 57	868 46 99	8 151	10 189
K	LS-14-BC Kombi Soma 1	Krom	94 127 96	875 98 82	8 848	11 060
K	LS-14-BC Kombi Soma 2	Krom	94 127 97	875 98 81	8 848	11 060
K	LS-14-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 67	868 47 09	8 848	11 060
K	LSH-14-BC Kombi Soma 1	Krom	94 127 15	875 92 32	8 848	11 060
K	LSH-14-BC Kombi Soma 2	Krom	94 127 16	875 92 33	8 848	11 060
K	LSH-14-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 68	868 47 10	8 848	11 060
K	LSV-14-BC Kombi Soma 1	Krom	94 127 17	875 92 34	8 848	11 060
K	LSV-14-BC Kombi Soma 2	Krom	94 127 18	875 92 35	8 848	11 060
K	LSV-14-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 69	868 47 11	8 848	11 060
K+	LS-14-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 79	868 47 21	10 408	13 010
K+	LSH-14-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 80	868 47 22	10 408	13 010
K+	LSV-14-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 81	868 47 23	10 408	13 010

LSH = Vålvda rör med elanslutning på höger sida.
LSV = Vålvda rör med elanslutning på vänster sida.



LS-6

Mått i mm:
Bredd inkl. fäste: 435
Höjd inkl. fäste: 825
Effekt vid 230V: 60 W



LSH = Välvda rör med elanslutning på höger sida.
LSV = Välvda rör med elanslutning på vänster sida.

Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E LSH-6-RS	Krom	94 124 65	875 92 85	3 941	4 926
E LSV-6-RS	Krom	94 124 68	875 92 91	3 941	4 926
E LSH-6-BC	Krom	94 124 71	875 92 88	4 296	5 370
E LSV-6-BC	Krom	94 124 74	875 92 94	4 296	5 370
K LSH-6-RS Kombi Soma 1	Krom	94 124 97	875 92 52	5 140	6 425
K LSH-6-RS Kombi Soma 2	Krom	94 124 98	875 92 51	5 140	6 425
K LSH-6-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 82	868 47 24	5 140	6 425
K LSV-6-RS Kombi Soma 1	Krom	94 127 72	875 92 54	5 140	6 425
K LSV-6-RS Kombi Soma 2	Krom	94 127 73	875 92 53	5 140	6 425
K LSV-6-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 83	868 47 25	5 140	6 425
K LSH-6-BC Kombi Soma 1	Krom	94 127 78	875 92 56	5 837	7 296
K LSH-6-BC Kombi Soma 2	Krom	94 127 79	875 92 55	5 837	7 296
K LSH-6-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 88	868 47 30	5 837	7 296
K LSV-6-BC Kombi Soma 1	Krom	94 127 80	875 92 58	5 837	7 296
K LSV-6-BC Kombi Soma 2	Krom	94 127 81	875 92 57	5 837	7 296
K LSV-6-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 89	868 47 31	5 837	7 296
K+ LSH-6-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 94	868 47 36	7 397	9 246
K+ LSV-6-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 95	868 47 37	7 397	9 246

Tillgängliga styrningar:
 RS – Strömbrytare med dimmer
 BC – Strömbrytare med dimmer och timer

LS-7

Mått i mm:
 Bredd inkl. fäste: 435
 Höjd inkl. fäste: 965
 Effekt vid 230V: 80 W



LSH = Vålvda rör med elanslutning på höger sida.
 LSV = Vålvda rör med elanslutning på vänster sida.

	Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E	LSH-7-RS	Krom	94 133 40	875 95 88	4 497	5 622
E	LSV-7-RS	Krom	94 133 50	875 95 94	4 497	5 622
E	LSH-7-BC	Krom	94 133 45	875 95 91	4 852	6 066
E	LSV-7-BC	Krom	94 133 55	875 95 97	4 852	6 066
K	LSH-7-RS Kombi Soma 1	Krom	94 133 43	875 96 19	5 981	7 476
K	LSH-7-RS Kombi Soma 2	Krom	94 133 44	875 96 20	5 981	7 476
K	LSH-7-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 84	868 47 26	5 981	7 476
K	LSV-7-RS Kombi Soma 1	Krom	94 133 53	875 96 24	5 981	7 476
K	LSV-7-RS Kombi Soma 2	Krom	94 133 54	875 93 25	5 981	7 476
K	LSV-7-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 85	868 47 27	5 981	7 476
K	LSH-7-BC Kombi Soma 1	Krom	94 133 48	875 96 21	6 501	8 126
K	LSH-7-BC Kombi Soma 2	Krom	94 133 49	875 96 22	6 501	8 126
K	LSH-7-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 90	868 47 32	6 501	8 126
K	LSV-7-BC Kombi Soma 1	Krom	94 133 58	875 96 26	6 501	8 126
K	LSV-7-BC kombi Soma 2	Krom	94 133 59	875 96 27	6 501	8 126
K	LSV-7-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 91	868 47 33	6 501	8 126
K+	LSH-7-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 96	868 47 38	8 061	10 076
K+	LSV-7-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 97	868 47 39	8 061	10 076

LS-9

Mått i mm:
 Bredd inkl. fäste: 435
 Höjd inkl. fäste: 1 225
 Effekt vid 230V: 100 W



LSH = Vålvda rör med elanslutning på höger sida.
 LSV = Vålvda rör med elanslutning på vänster sida.

E	LSH-9-RS	Krom	94 124 77	875 92 97	5 255	6 568
E	LSV-9-RS	Krom	94 124 80	875 93 03	5 255	6 568
E	LSH-9-BC	Krom	94 124 83	875 93 00	5 610	7 013
E	LSV-9-BC	Krom	94 124 86	875 93 06	5 610	7 013
K	LSH-9-RS Kombi Soma 1	Krom	94 127 74	875 92 60	6 330	7 913
K	LSH-9-RS Kombi Soma 2	Krom	94 127 75	875 92 59	6 330	7 913
K	LSH-9-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 86	868 47 34	6 330	7 913
K	LSV-9-RS Kombi Soma 1	Krom	94 127 76	875 92 62	6 330	7 913
K	LSV-9-RS Kombi Soma 2	Krom	94 127 77	875 92 61	6 330	7 913
K	LSV-9-RS Kombi Soma 3	Krom	94 109 87	868 47 35	6 330	7 913
K	LSH-9-BC Kombi Soma 1	Krom	94 127 82	875 92 64	7 027	8 783
K	LSH-9-BC Kombi Soma 2	Krom	94 127 83	875 92 63	7 027	8 783
K	LSH-9-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 92	868 47 34	7 027	8 783
K	LSV-9-BC Kombi Soma 1	Krom	94 127 84	875 92 66	7 027	8 783
K	LSV-9-BC Kombi Soma 2	Krom	94 127 85	875 92 65	7 027	8 783
K	LSV-9-BC Kombi Soma 3	Krom	94 109 93	868 47 35	7 027	8 783
K+	LSH-9-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 98	868 47 40	8 587	10 733
K+	LSV-9-BC Kombi+ Soma 3	Krom	94 109 99	868 47 41	8 587	10 733



Tillgängliga styrningar:

S – Strömbrytare

ST – Strömbrytare med termostat

RS – Strömbrytare med dimmer

BC – Strömbrytare med dimmer och timer


CMB-46

Mått i mm:

Bredd inkl. fäste: 435

Höjd inkl. fäste: 580

Effekt vid 230V: 80 W



	Modell	Färg	SEG nr	RSK nr	Pris SEK, exkl moms	Pris SEK, inkl moms
E	CMB-46-S	Krom	94 130 13	Ring	2 390	2 988
E	CMB-46-ST	Krom	94 130 14	875 77 65	2 441	3 051
E	CMB-46-RS	Krom	94 129 69	875 77 47	2 733	3 416
E	CMB-46-BC	Krom	94 123 00	875 66 73	3 088	3 860

CM-1

Mått i mm:

Bredd inkl. fäste: 650

Höjd inkl. fäste: 745

Effekt vid 230V: 80 W



E	CM-1-S	Krom	94 130 04	Ring	2 390	2 988
E	CM-1-ST	Krom	94 130 03	875 77 09	2 441	3 051
E	CM-1-RS	Krom	94 129 61	875 77 33	2 733	3 416
E	CM-1-BC	Krom	94 123 04	875 66 20	3 088	3 860

CMB-40

Mått i mm:

Bredd inkl. fäste: 530

Höjd inkl. fäste: 810

Effekt vid 230V: 80 W



E	CMB-40-S	Krom	94 130 07	Ring	2 390	2 988
E	CMB-40-ST	Krom	94 130 06	875 77 10	2 441	3 051
E	CMB-40-RS	Krom	94 129 66	875 77 43	2 733	3 416
E	CMB-40-BC	Krom	94 123 03	875 66 17	3 088	3 860

CMB-300

Mått i mm:

Bredd inkl. fäste: 335

Höjd inkl. fäste: 810

Effekt vid 230V: 50 W



E	CMB-300-ST	Krom	94 130 48	875 77 78	2 705	3 381
E	CMB-300-RS	Krom	94 130 72	875 77 80	2 970	3 713
E	CMB-300-BC	Krom	94 123 01	875 66 76	3 326	4 157

CMB-400

Mått i mm:

Bredd inkl. fäste: 435

Höjd inkl. fäste: 810

Effekt vid 230V: 60 W



E	CMB-400-S	Krom	94 130 22	Ring	2 390	2 988
E	CMB-400-ST	Krom	94 130 28	875 77 54	2 441	3 051
E	CMB-400-RS	Krom	94 129 71	875 77 38	2 733	3 416
E	CMB-400-BC	Krom	94 123 02	875 66 14	3 088	3 860

Information

Är du fundersam över vilken modell och storlek som passar dig bäst så kolla in "Torkväljaren" på vår hemsida www.somatherm.se

Alternativt ta kontakt med någon av våra säljare, kontaktinfo finns på hemsidan.



Vi samarbetar med:



Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

Adress:
AB Somatherm
Bangårdsgatan 1
671 31 Arvika

Telefon: 0570- 72 77 50

Webb: www.somatherm.se
Mail: info@somatherm.se