

## iQ700, Inbyggadsugn, rostfritt stål HB673GCS2S



A+



### Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt i emalj
- 1 x Grillgaller
- 1 x Långpanna

### Extra tillbehör

HZ66X650 : Dekorlist, HZ638370 : Teleskoputdrag x3, fullt utdragb. pyrol., HZ638270 : Teleskoputdrag x2, fullt utdragb. pyrol., HZ634000 : Ugns-galler (standard), HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 : Lock till proffspanna, HZ632070 : Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ617000 : Pizzaform, 35 cm, HZ532010 : Extra djup långpanna, HZ531010 : Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ327000 : Pizzasten med träspade

Ugn för modern och bekväm matlagning och bakning med bästa resultat.

- ✓ 4D hotAir: Varmlufts-funktion som ger flexibilitet att använda valfri nivå i ugnen med samma goda resultat.
- ✓ TFT Display: Lätt att läsa av från alla vinklar.
- ✓ activeClean: Pyrolytisk rengöring som hettar upp och förvandlar rester till aska som enkelt kan torkas bort.
- ✓ Energiklass A+ för mycket energisnål bakning och ugnstekning.
- ✓ softMove gör att ugnsluckan öppnas och stängs extra mjukt.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Färg / Material, front : rostfritt stål

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : Pyrolys

Nischmått i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550

Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 594 x 548

Emballagemått (H x B x D) (mm) : 670 x 680 x 670

Panelmaterial : rostfritt stål

Material i luckan : glas

Nettovikt (kg) : 38,450

Nettovolym ugn (l) : 71

Ugnsfunktioner : , 4D hot air, Djupfryst mat special, Hot Air-Eco, Liten grill, Pizzaläge, Stor grill, Undervärme, Varmluftsgrill, Över-/undervärme

Material i ugnsutrymmet : Emaljerat

Temperaturreglering : Elektronisk

Antal lampor : 1

Säkerhetsmärkning : CE, VDE

Anslutningskabelns längd (cm) : 120

EAN kod : 4242003746684

Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,87

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,69

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,2

Anslutningseffekt (W) : 3600

Säkring (A) : 16

Spänning (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 50; 60

Elkontakt : jordad stickkontakt, utan stickkontakt



4 242003 746684

## iQ700, Inbyggadsugn, rostfritt stål HB673GCS2S

### Beskrivning

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala från A+++ till D)
- 10 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- Stektermometer

#### Design

- TFT-Display med klartext
- Digitalur
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Innerlucka i helglas

#### Komfort

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Ugnsstegar samt plåt tål pyrolys
- Odörfiltrering - luktreducering genom extra ecoClean-beläggning i bakvägg
- Halogenbelysning, ugnsbelysningen kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt


#### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: elektroniskt dörrlås, barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikation, start- /stopptangent, luckströmbrytare

iQ700, Inbyggnadsugn, rostfritt stål  
HB673GCS2S

Måttskisser

Inbyggnad med häll.



Inbyggnad av enhet  
under häll kräver  
följande bänkskivstjocklek  
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

